

**Anlage zum VS-NfD-Merkblatt
zur Behandlung von Verschlussachen (VS)
des Geheimhaltungsgrades
VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH (VS-NfD)
in privaten Räumlichkeiten
(Tearbeit)**

1. Aufrechterhaltung des Geheimschutzniveaus

Es gilt der Grundsatz, dass bei der Behandlung von VS-NfD in privaten Räumlichkeiten das durch das VS-NfD-Merkblatt vorgegebene Niveau an Geheimschutzmaßnahmen nicht abgesenkt werden darf.

2. Der Grundsatz „Kenntnis nur, wenn nötig“

Der Grundsatz „Kenntnis nur, wenn nötig“ ist in besonderem Maße zu berücksichtigen bzw. durch geeignete organisatorische oder technische Maßnahmen sicherzustellen (z.B. durch Nutzung eines separaten Raumes, einfacher Verschluss bei Papieren und Material, Passwortschutz und passwortgeschützter Bildschirmschoner bei IT-Geräten).

3. Nutzung von Informationstechnik (IT)

- Die IT-gestützte Bearbeitung von VS-NfD in privaten Räumlichkeiten darf grundsätzlich nur auf dienstlichen (durch den Arbeitgeber bereitgestellten) IT-Systemen (Hardware und Software) erfolgen.
- Dabei sind die verwendeten Speichermedien gemäß VS-NfD-Merkblatt durch von BSI zugelassene Produkte zu verschlüsseln.
- Die Hardware ist durch den Arbeitgeber gegen unbefugtes Öffnen zu sichern, eventuelle Manipulationen müssen ersichtlich sein (z.B. durch geeignete Versiegelung).
- Kabellose Übertragung von Daten ist nicht zulässig (keine Funktastaturen, Bluetooth-Schnittstellen oder ähnliches).
- Die eingesetzten IT-Geräte dürfen nicht mit IT-Geräten im privaten Haushalt oder außerhalb verbunden sein (Ausnahme: mit elektronischen Kommunikationsmitteln des Unternehmens). Im übrigen gilt Ziffer II des VS-NfD-Merkblatts.
- Auch für die elektronische Übertragung und Datensicherung von VS gelten die Bestimmungen des VS-NfD-Merkblatts (Ziffer II).
- Wartungs- oder Reparaturarbeiten an IT-Systemkomponenten dürfen grundsätzlich nur in dienstlichen Räumlichkeiten (Räumlichkeiten des Arbeitgebers) durchgeführt werden.
- Die IT-Systeme dürfen nicht für private Zwecke verwendet werden.

Ich bin über die ergänzend zum VS-NfD-Merkblatt zu beachtenden spezifischen Vorschriften belehrt worden. Ich gestatte hiermit, dass die Einhaltung des VS-NfD-Merkblatts und dieser Ergänzungen in meinen privaten Räumen kontrolliert werden können. (vgl. Ziffer 2.1.5.).

Ort, Datum

Unterschrift des/der Beschäftigten

Unterschrift des/der Sicherheitsbevollmächtigten