Nationale Vorprüfung (DE) – Zollaussetzungen (ZA) / Zollkontingente (ZK)

Bitte beachten Sie: Die in dieser Liste enthaltenen Angaben – Code Kombinierten Nomenklatur (KN) und Warenbezeichnungen sind vorläufig und werden erforderlichenfalls angepasst. Eine Kontaktaufnahme mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat VA5, wird auch dann empfohlen, wenn Sie – z.B. als potenzieller Hersteller – nicht ausschließen können, dass Sie durch eine allgemeinere Fassung der Warenbeschreibung negativ betroffen sein könnten.

Diese Liste für das Antragsverfahren nur informativ zu sehen; der aktuelle Stand der Anträge kann EU-weit *nach Ende der EU-Antragsfrist (15.3. oder 15.09. eines Jahres ist* auf der EU-Seite eingeholt werden: https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/maintenance_DDS2-SUSP.html)

Anträge, für die ein berechtigter wirtschaftlicher DE- **Einwand** vorliegt oder sich aus der Prüfung **Hinderungsgründe** ergeben, können ggf. **nicht** an die **EU-Kommission** (KOM) **übermittelt** werden um in der Gruppe für Wirtschaftliche Tariffragen (ETQG) beraten zu werden. Des Weiteren kann die KOM Anträge **ablehnen**, die nicht den Bedingungen der Mitteilung der EU-Kommission C363/2011 entsprechen.

Liste DE-Antragsprüfung, Beratungsrunde 2025-1, Neuanträge ZA/ZK aus Deutschland, (Stand 28. März 2024)

Lfd-Nr. DExx	**Ex Code der Kombinierten Nomenklatur (KN) + Bezugs-dokument**	**Warenbezeichnung/** CAS-RN (Nummer des „Chemical Abstracts Service“)	**Maßnahme-Art (Zollaussetzung / Zollkontingent)** **Anmerkungen / vorgesehene Verwendung**
01	29342080	~~3-Methyl-1,2-benzothiazol-1,1-dioxid (CAS NR 34989-82-7) in Form eines Pulvers mit einer Reinheit nach Gewicht von 95 GHT oder mehr~~ 3-Methyl-1,2-benzothiazol-1,1-dioxid (Cas-Nummer 34989-82-7) mit einer Reinheit von 95 GHT oder mehr	**Zollaussetzung** Das Material ist der aktive Bestandteil eines Bleich-/Reinigungsmittels für Wäsche und Geschirr bei niedriger Temperatur; in Europa wird es mit anderen Wäschekomponenten granuliert

Lfd-Nr. DExx	**Ex Code der Kombinierten Nomenklatur (KN) + Bezugs-dokument**	**Warenbezeichnung/** CAS-RN (Nummer des „Chemical Abstracts Service“)	**Maßnahme-Art (Zollaussetzung / Zollkontingent)** **Anmerkungen / vorgesehene Verwendung**
02	~~85051110~~ 8505111065 2520/3/2004 873/2005	~~Runde Magnete, die dazu bestimmt sind, nach Magnetisierung Dauermagnete zu werden, und die Neodym, Eisen und Bor enthalten, mit:~~ ~~- einem Durchmesser von 12 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 14 mm,~~ ~~- einer Breite von 2 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 3 mm,~~ ~~- von der zur Herstellung von elektrischen Motoren für Küchenmaschinen verwendeten Art~~ --- Permanent magnets of an alloy of neodymium, either in the shape of a rectangle, whether or not rounded, with - a rectangular or a trapezoidal [cross-]section - a length of not more than 140 mm, - a width of not more than 90 mm and - a thickness of not more than 55 mm, or in the shape of an arched rectangle with: - a length of not more than 75 mm, - a width of not more than 40 mm, - a thickness of not more than 7 mm and - a radius of curvature of more than 86 mm but not more than 241 mm - layers of nickel and copper or in the shape of a disc with: - a diameter of not more than 90 mm, - whether or not a hole in the centre	**Zollaussetzung** NdFeB-Magnet zur Herstellung von Elektromotoren des Kapitel 8501 für den Einsatz in elektrische warmhalte Küchenmaschinen des Kapitel 8516 Ergebnis: Die Ware ist von ZA 8505111065 erfasst – diese in Beratungsrunde 24-7 beschlossene Zollaussetzung wird ab 01.07.2024 in Kraft treten.

Lfd-Nr. DExx	**Ex Code der Kombinierten Nomenklatur (KN) + Bezugs-dokument**	**Warenbezeichnung/** CAS-RN (Nummer des „Chemical Abstracts Service“)	**Maßnahme-Art (Zollaussetzung / Zollkontingent)** **Anmerkungen / vorgesehene Verwendung**
03	~~38089330~~	~~1,4-Dimethylnaphtalen (CAS RN 571-58-4)~~	**Zollaussetzung** Keimhemmungsmittel; wird in der Keimhemmung von Kartoffeln angewendet und unterstützt somit die sichere Lagerfähigkeit Antrag zurückgezogen
04	39019080	~~2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethene and 2-methylpropyl 2-propenoate (CAS RN 37433-35-5)~~ Terpolymer aus Ethylen, Isobutylacrylat und Methacrylsäure in Form von Pellets	**Zollaussetzung** Angemeldet mit: „Terpolymer aus Ethylen, Isobutylacrylat und Methacrylsäure in Form von Pellets“ Verwendung: Extrusion (Blasen oder Einspritzen), Mischen mit anderen Polymeren oder Additiven. Extrusion von PET-Hüllen für Flugzeuglebensmittelverpackungen. Antistatische Polymere, flexible Lebensmittelverpackung. (CAS RN 37433-35-5)
05	39013000	Copolymer aus Ethylen und Vinylacetat (CAS RN 24937-78-8) mit - einen Vinylacetatgehalt von 28 Gewichtsprozent oder mehr, jedoch nicht mehr als 49,5 Gewichtsprozent, und - einer Schmelzflussrate von weniger als 5 g/10 min (MFR 190 °C/2,16 kg, ASTM D1238) in Form von Pellets	**Zollaussetzung** Mischung mit Flammschutzmitteln, Additiven und/oder anderen Polymeren, für Stromkabel

Lfd-Nr. DExx	**Ex Code der Kombinierten Nomenklatur (KN) + Bezugs-dokument**	**Warenbezeichnung/** CAS-RN (Nummer des „Chemical Abstracts Service“)	**Maßnahme-Art (Zollaussetzung / Zollkontingent)** **Anmerkungen / vorgesehene Verwendung**
06	29331990	2,4-Dihydro-2,5-dimethyl-3H-pyrazol-3-on (1,3-Dimethyl-5-pyrazolon, CAS-RN 2749-59-9) mit einer Reinheit von 99,0 GHT oder mehr	**Zollkontingent** DMPO ist die Vorstufe für eine fungizide Zwischenstufe [Fluorpyrazolsäurefluorid] für den Einsatz in einen Fungizid-Wirkstoff
07	~~29199000~~ 38249993	Reaktionsmischung von Phosphatestern: - Mischung von Dihexadecylhydrogenphosphat und Hexydecyldihydrogenphosphat	**Zollaussetzung** Die importierte Ware (freie Säure) wird in Europa vollständig zum Kaliumsalz umgesetzt. Das Endprodukt wird als Emulgator in Körperpflegeprodukten eingesetzt. (CAS RN 3539-43-3)
08	~~29269070~~ 2926907075	~~Ethyl-2-cyan-2-ethyl-3-methylhexanoat (CAS-RN 100453-11-0)~~	**Zollaussetzung** Handelsbezeichnung: Pent-2 Funktionsbeschreibung: Rohstoff Verwendung: Synthese eines pharmazeutischen Wirkstoffs Herstellung: Pentobarbital und deren Salze, Arzneimittel ZA existiert bereits unter KN 2926907075

Lfd-Nr. DExx	**Ex Code der Kombinierten Nomenklatur (KN) + Bezugs-dokument**	**Warenbezeichnung/** CAS-RN (Nummer des „Chemical Abstracts Service“)	**Maßnahme-Art (Zollaussetzung / Zollkontingent)** **Anmerkungen / vorgesehene Verwendung**
09	29239000	A Bis(N,N,N-trimethyladamantan-1-aminium) sulfat (CAS RN 1000777-61-6) mit einer Reinheit von 95 GHT oder mehr, auch in wässriger Lösung	**Zollaussetzung** Adamantyltrimethylammoniumsulfat; Synthesebaustein für Zwischenstufen; Herstellung von synthetischem Chabasit-Zeolithen. Rohstoff zur Herstellung von Emissionskatalysatoren
10	~~29221900~~	~~Tamoxifen (INN) (CAS RN 10540-29-1) mit einer Reinheit von 98 GHT oder mehr~~	**Zollaussetzung** Angemeldet als Tamoxifen oder 2-{4-[(1Z)-1,2-Diphenylbut-1-en-1-yl]phenoxy}-N,N-dimethylethanamin Handelsbezeichnung: Tamoxifen Funktionsbeschreibung: Rohstoff Verwendung: Synthese eines pharmazeutischen Wirkstoffs Herstellung von: Tamoxifen Citrate Antrag von KOM nicht angenommen, da Chemikalie in der "Kombinierten Nomenklatur", Teil III, Abschnitt II (pharmazeutische Stoffe), Anhänge 3 bis 6 zum Zolltarif - Verordnung 2023/2364 enthalten und bereits zollfrei ist.

Lfd-Nr. DExx	**Ex Code der Kombinierten Nomenklatur (KN) + Bezugs-dokument**	**Warenbezeichnung/** CAS-RN (Nummer des „Chemical Abstracts Service“)	**Maßnahme-Art (Zollaussetzung / Zollkontingent)** **Anmerkungen / vorgesehene Verwendung**
11	29335995	~~5-ethyl-5-(1-methylbutyl)-2-thiobarbituric acid (CAS RN 76-75-5)~~ Thiopental (INN) (CAS RN 76-75-5) mit einer Reinheit von 98,5 GHT oder mehr	**Zollaussetzung** Angemeldet als Thiopental 5-ethyl-5-(1-methylbutyl)-2-thiobarbituric acid Handelsbezeichnung: Thiopental Funktionsbeschreibung: Rohstoff Verwendung: Synthese eines pharmazeutischen Wirkstoffs Herstellung von: Thiopental Natrium, steril (+Natriumcarbonat)
12	~~29333999~~	A Cyantraniliprol (CAS NR 736994-63-1) mit einer Reinheit von 90% GHT oder mehr	**Zollaussetzung** Angemeldet als Cyantraniliprol mit einer Reinheit von 90% Gew. oder mehr Cyantraniliprol wird importiert, um als Insektenbekämpfungsmittel für Landwirte formuliert und verwendet zu werden Antrag von der EU-Kommission nicht angenommen

Lfd-Nr. DExx	**Ex Code der Kombinierten Nomenklatur (KN) + Bezugs-dokument**	**Warenbezeichnung/** CAS-RN (Nummer des „Chemical Abstracts Service“)	**Maßnahme-Art (Zollaussetzung / Zollkontingent)** **Anmerkungen / vorgesehene Verwendung**
13	~~29333999~~	~~Chlorantraniliprole (CAS RN 500008-45-7)~~ Chlorantraniliprol mit einer Reinheit von 90 GHT oder mehr CAS RN 500008-45-7	**Zollkontingent** Angemeldet als Chlorantraniliprole Chlorantraniliprol wird importiert, um als Insektenbekämpfungsmittel für Landwirte formuliert und verwendet zu werden Antrag von der EU-Kommission nicht angenommen
14	~~38089190~~	~~Abamectin~~	**Zollkontingent** Antrag zurückgezogen Die Einfuhrware Abamectin TK ist eine Mischung und technische Basis, die den Wirkstoff Abamectin enthält. Abamectin ist ein nicht systemisches Breitbandinsektizid, Mitizid und Nematizid mit translaminarer Aktivität, das die Muskelkontraktion hemmt, indem es an GABA- und Glutamat-H-Rezeptoren bindet und einen kontinuierlichen Fluss von Chloridionen in die Muskeln verursacht (bekannt als Chloridkanalaktivierung). Es wird für die Herstellung von Vertimec , Tervigo und Voliam Targo importiert.

Lfd-Nr. DExx	**Ex Code der Kombinierten Nomenklatur (KN) + Bezugs-dokument**	**Warenbezeichnung/** CAS-RN (Nummer des „Chemical Abstracts Service“)	**Maßnahme-Art (Zollaussetzung / Zollkontingent)** **Anmerkungen / vorgesehene Verwendung**
15	~~38089990~~ (KN 3808999020 RefN° 449023, 2013)	~~Abamectin (CAS RN 71751-41-2) mit einer Reinheit von 90 GHT oder mehr~~	**Zollaussetzung** Abamectin ist ein Wirkstoff zur Verwendung in Pflanzenschutzmitteln, der als Insektizid für landwirtschaftliche Zwecke eingesetzt wird. Es handelt sich um ein nicht-systemisches Breitbandinsektizid, Mitizid und Nematizid mit translaminarer Aktivität, das durch die Bindung an GABA- und Glutamat-H-Rezeptoren die Muskelkontraktion hemmt und einen kontinuierlichen Fluss von Chloridionen in die Muskeln verursacht (bekannt als Chloridkanalaktivierung). Es wird für die Herstellung von Vertimec importiert. Die Aussetzung wurde nach einem EU-Einspruch der GD SANTE aufgehoben, der immer noch gültig ist. (Behandelt als WN 0521, 24-1 RefN° 449023-2013, KN 3808999020, (Antragsteller FR))

Lfd-Nr. DExx	**Ex Code der Kombinierten Nomenklatur (KN) + Bezugs-dokument**	**Warenbezeichnung/** CAS-RN (Nummer des „Chemical Abstracts Service“)	**Maßnahme-Art (Zollaussetzung / Zollkontingent)** **Anmerkungen / vorgesehene Verwendung**
16	29322090	~~emamectin benzoate (CAS RN 155569-91-8) mit einer Reinheit von 95 GHT oder mehr~~ Emamectin Benzoate B1a (CAS RN: 138511-97-4) mit einer Reinheit von 95 GHT oder mehr	**Zollkontingent** Emamectinbenzoat wird für die Herstellung von PROCLAIM FIT UV 45 WG, PROCLAIM FIT 50 WG, PROCLAIM OPTI 05 WG, PROCLAIM 019 SG, AFFIRM 0,95 SG; und AFFIRM OPTI 0,95 WG importiert. Es handelt sich um ein nicht systemisches Breitbandinsektizid mit translaminarer Aktivität, das die Muskelkontraktion hemmt, indem es an GABA- und Glutamat-H-Rezeptoren bindet und einen kontinuierlichen Fluss von Chloridionen in die Muskeln verursacht (bekannt als Chloridkanalaktivierung). Es wird in der Landwirtschaft, als Pflanzenschutzmittel und als Insektizid eingesetzt. Hauptbestandteil CAS RN: 138511-97-4 Antrag von der EU-Kommission nicht angenommen

Lfd-Nr. DExx	**Ex Code der Kombinierten Nomenklatur (KN) + Bezugs-dokument**	**Warenbezeichnung/** CAS-RN (Nummer des „Chemical Abstracts Service“)	**Maßnahme-Art (Zollaussetzung / Zollkontingent)** **Anmerkungen / vorgesehene Verwendung**
17	~~29269070~~	~~Lambda-Cyhalothrin (ISO) (CAS RN 91465-08-6) mit einer Reinheit von 97 GHT oder mehr~~	**Zollkontingent** Angemeldet als LAMBDA-CYHALOTHRIN („2926 90 70 31: mit einer Reinheit nach Gewicht von 97 GHT oder mehr // 2926 90 70 90: wenn die Reinheit weniger als 97 GHT beträgt“) *Gewünschte Reinheit unklar – angefragt …* Lambda-Cyalotrin ist ein Wirkstoff zur Formulierung von Insektiziden, die für landwirtschaftliche Zwecke und aus Gründen der Ernährungssicherheit verwendet werden. Die Endformulierung wird zur Bekämpfung von Insekten in mehreren Kulturpflanzen verwendet, darunter Baumwolle, Getreide, Kartoffeln und Gemüse. Wird als Änderungsantrag Nr. 58 weiterverfolgt
18	29336980	~~4-(4,6-Bis((biphenyl-4-yl)-1,3,5-triazin-2-yl)-1,3-benzodiol (CAS RN 182918-16-7) mit einer Reinheit von 97 GHT oder mehr~~ 4-(4,6-Bis((biphenyl-4-yl)-1,3,5-triazin-2-yl)-1,3-benzodiol (CAS RN 182918-16-7) mit einer Reinheit von 96 GHT oder mehr	**Zollaussetzung** Handelsbezeichnung: CG 35-1597 Plastics, CG 35-1597 Coatings, CG 35-1597 Synth Lichtstabilisator für Kunststoffe

Lfd-Nr. DExx	**Ex Code der Kombinierten Nomenklatur (KN) + Bezugs-dokument**	**Warenbezeichnung/** CAS-RN (Nummer des „Chemical Abstracts Service“)	**Maßnahme-Art (Zollaussetzung / Zollkontingent)** **Anmerkungen / vorgesehene Verwendung**
19	39013000	Terpolymer aus Ethylen, Vinylacetat und Methacrylsäure In Form von Pellets	**Zollaussetzung** Mischen mit anderen Additiven oder Polymeren. In einem Lösungsmittel auflösen. Lackierung, Verpackung, Kabelproduktion.
20	39019080	Terpolymer aus Ethylen, Butylacrylat und Kohlenmonoxid In Form von Pellets	**Zollaussetzung** Einbau einer bestimmten Menge Kohlenmonoxid in das Polymergerüst. Mischen und weitere Extrusion, Dacheindeckung und Kabel.

Liste DE-Antragsprüfung, Beratungsrunde 2025-1, Anträge auf Änderung bestehender ZA/ZK, (Stand 28.03.24)

LfdNr. DExx	KN-Code+ Bezugs-dokument	Warenbezeichnung		Maßnahme-Art (Zollaussetzung / Zollkontingent) Anmerkungen
50	3919108055 3919908053 DE Ref-N° 1316/4/2003	Derzeitige Warenbeschreibung	Bänder aus Acrylschaum, auf einer Seite mit einem wärmeaktivierbaren Klebstoff oder druckempfindlichen Acrylklebstoff und auf der anderen Seite mit einem druckempfindlichen Acrylklebstoff und einer abziehbaren Schutzfolie versehen, mit einer Schälkraft ("peel adhesion") bei einem Winkel von 90 ° von mehr als 25 N/cm (nach ASTM D 3330)	**Zollaussetzung** Verwendung: Bei der Einfuhrware (Acrylic Foam Tapes) handelt es sich um doppelseitige Klebebänder, welche ausschließlich im industriellen Umfeld (u.a. im Automobilbau oder Haushalts-Großgeräte) eingesetzt werden. Die Einfuhrware wird u.a. mittels Stanzen zugearbeitet, wofür eine zweite abziehbare Schutzfolie benötigt wird. Die obige Zollaussetzung umfasst derzeit keine solche zweite Folie in der Beschreibung. Damit sind solche Klebebänder bislang aus der Zollaussetzung ausgenommen.
		Beantragte, geänderte Warenbeschreibung	Bänder aus Acrylschaum, auf einer Seite mit einem wärmeaktivierbaren Klebstoff oder druckempfindlichen Acrylklebstoff und auf der anderen Seite mit einem druckempfindlichen Acrylklebstoff versehen, ein- oder beidseitig mit einer abziehbaren Schutzfolie versehen, mit einer Schälkraft ("peel adhesion") bei einem Winkel von 90 ° von mehr als 25 N/cm (nach ASTM D 3330)	
51	87149110310 NL Ref-N° 1095095, 2012	Warenbeschreibung	Rahmen aus Kohlenstofffasern und Kunstharz, zur Verwendung bei der Herstellung von Fahrrädern (einschließlich E-Bikes)	**Zollkontingent** Verwendung: Fahrradherstellung Zweck: ZK 09.2668 -- Kontingenterhöhung Kontingentmenge derzeit 600000 Kontingentmenge beantragt 700000

LfdNr. DExx	KN-Code+ Bezugs-dokument	Warenbezeichnung		Maßnahme-Art (Zollaussetzung / Zollkontingent) Anmerkungen
52	8414807350 PL Ref-N° 5001913/2020	Derzeitige Warenbeschreibung	Waren: Hermetischer Wärmepumpenkompressor für R134A oder R450A als Kältemittel: - nicht befüllt mit Kältemittel, - vorbefüllt mit dem Schmieröl, - mit Einphasen-Induktionsmotor mit Kondensator für Anlauf und Betrieb (Permanent Split Capacitor - PSC), - mit Sauganschluss unten und Auslaufanschluss oben, - mit einer Verdrängung von 8,05 cm³ oder mehr, jedoch nicht mehr als 8,25 cm³, - mit einer Drehzahl von 2800 U/min oder mehr, jedoch nicht mehr als 3100 U/min und - mit einer Kühlleistung von 920 W oder mehr, jedoch nicht mehr als 990 W, unter ASHRAE-Bedingungen	Zollaussetzung Verwendung Kompressoren für die industrielle Herstellung von Wärmepumpen
		Beantragte, geänderte Warenbeschreibung	Hermetischer Wärmepumpenkompressor für R134A, R450A oder R290 als Kältemittel: - nicht mit Kältemittel gefüllt, - vorbefüllt mit dem Schmieröl,, - mit Einphasen-Induktionsmotor mit Kondensator für Anlauf und Betrieb (Permanent Split Capacitor - PSC) oder einem bürstenlosen Gleichstrommotor - mit Saug- und/oder Druckanschlüssen - mit einem Hubraum von 8,05 cm³ oder mehr, jedoch nicht mehr als 55 cm³, - mit einer Drehzahl von 900 U/min oder mehr, jedoch nicht mehr als 7800 U/min, und - mit einer Kühlleistung von 920 W oder mehr, jedoch nicht mehr als 10440 W unter ASHRAE-Bedingungen	

LfdNr. DExx	KN-Code+ Bezugs-dokument	Warenbezeichnung		Maßnahme-Art (Zollaussetzung / Zollkontingent) Anmerkungen
53	~~85371098~~ DE Ref-N° 6609501, 2023	Derzeitige Warenbeschreibung	Anzeige- und Steuereinheit für eine Haushaltsküchenmaschine, bestehend aus - einer elektronischen Schaltung mit einer LCD-Anzeige mit berührungsempfindlicher Oberfläche und Hintergrundbeleuchtung, - mit einer Diagonale von 6,8 Zoll, - 2 mm Deckglas - vier zusätzlichen Status-LEDs, - FPC mit zwei Anschlüssen auf der Rückseite - in einem Kunststoffgehäuse mit rückseitigen Verriegelungslaschen und - einer umlaufenden Dichtung aus weichem Kunststoff - von der zum Herstellen von Geräten der Position 8516 79 70 verwendeten Art	**Zollaussetzung** Verwendung Anzeige- und Bedieneinheit, als Teil einer elektrischen Haushaltsküchenmaschine, zur Bedienung der Küchenmaschine durch Darstellung verschiedener Bedienmenüs und durch Aufnahme von Bedienereingaben und deren Weitergabe an die zentrale Steuereinheit der Küchenmaschine. Bestehend aus einer elektronischen Schaltung mit einem LC-Farb-Display mit berührungsempfindlicher Oberfläche und Hintergrundbeleuchtung sowie vier LEDs in einem gemeinsamen Gehäuse aus transparenten Kunststoff mit angeformten Rasthalterungen an der Rückseite und umlaufender Dichtung aus grauen Weichkunststoff . Dieser wird im Thermomix (TM6) verbaut. Hinsichtlich der Einreihung der Ware (RefN° 6609501, 2023) vertreten die Tarifexperten der KOM und des DE-Zolls Auffassung , dass die Ware „TM6 Display inkl. 2K Rahmen“ aus der vZTA DEBTI-58414/18-1 ist in die Position 8524 einzureihen sind. Sie ist damit zollfrei und eine Zollaussetzung ist nicht nötig.
		Beantragte, geänderte Warenbeschreibung	Anzeige- und Steuereinheit für eine Haushaltsküchenmaschine, bestehend aus - einer elektronischen Schaltung mit einer LCD-Anzeige mit berührungsempfindlicher Oberfläche und Hintergrundbeleuchtung, - mit einer Diagonale von 6,8 Zoll, - 2 mm Deckglas - vier zusätzlichen Status-LEDs, ~~- FPC mit zwei Anschlüssen auf der Rückseite~~ - zwei Mehrfachstecker auf der Rückseite - in einem Kunststoffgehäuse mit rückseitigen Verriegelungslaschen und - einer umlaufenden Dichtung aus weichem Kunststoff von der zum Herstellen von Geräten der Position 8516 79 70 verwendeten Art	

LfdNr. DExx	KN-Code+ Bezugs-dokument	Warenbezeichnung		Maßnahme-Art (Zollaussetzung / Zollkontingent) Anmerkungen
54	8507600083 DE Ref-N° 5691842/2021	Derzeitige Warenbeschreibung	Module für die Montage von Lithium-Ionen-Akkumulatoren mit: - einer Länge von 570 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 610 mm, - einer Breite von 210 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 240 mm, - einer Höhe von 100 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 120 mm, - einem Gewicht von 28 kg oder mehr, jedoch nicht mehr als 35 kg und - einer Kapazität von nicht mehr als 2.500 Ah und einer Nennenergie von weniger als 8,4 kWh - zur Verwendung bei der Herstellung von Fahrzeugen der Unterpositionen 8703 60, 8703 70, 8703 80 und 8704 60	**Zollaussetzung** Verwendung Lithium-Ionen-Batteriemodule zur Herstellung von Antriebsbatterien für Elektro- und Hybridfahrzeuge der Kapitel 8703 und 8704. Je nach Art des Fahrzeugmodells wird eine unterschiedliche Anzahl von Batteriemodulen für eine Batterie benötigt. (Änderung in Runde 24-7 von 7,5 auf 8,4 kWh)
		Beantragte, geänderte Warenbeschreibung	Module für die Montage von Lithium-Ionen-Akkumulatoren mit: - einer Länge von 570 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 610 mm, - einer Breite von 210 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 240 mm, - einer Höhe von 100 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 125 mm, - einem Gewicht von 28 kg oder mehr, jedoch nicht mehr als 35 kg und - einer Kapazität von nicht mehr als 2.500 Ah und einer Nennenergie von weniger als 8,4 kWh zur Verwendung bei der Herstellung von Fahrzeugen der Unterpositionen 8703 60, 8703 70, 8703 80 und 8704 60	

LfdNr. DExx	KN-Code+ Bezugs-dokument	Warenbezeichnung		Maßnahme-Art (Zollaussetzung / Zollkontingent) Anmerkungen
55	38249992 DE Ref-N° 6745332, 2022	Derzeitige Warenbeschreibung	Gemisch mit einem Gehalt an: - Tetrabutylzinn (CAS RN 1461-25-2) von nicht mehr als 75 GHT; - Tributylzinnchlorid (CAS RN 1461-22-9) von nicht mehr als 20 GHT; - Dibutylzinndichlorid (CAS RN 683-18-1) von nicht mehr als 4 GHT; zur Verwendung bei der Herstellung von Butylzinnverbindungen für die Glasherstellung und Tributylzinnchlorid als Katalysator in der pharmazeutischen Industrie (1)	**Zollaussetzung** Verwendung Tetrabutylzinn wird bei der BNT GmbH zur Produktion von Monobutylzinnchlorid (Einsatz bei der Glasherstellung) und von Tributylzinnchlorid (Einsatz als Katalysator in der Pharmaindustrie) als wesentlicher Rohstoff eingesetzt.
		Beantragte, geänderte Warenbeschreibung	Gemisch mit einem Gehalt an: - Tetrabutylzinn (CAS RN 1461-25-2) von nicht weniger als 75 GHT; - Tributylzinnchlorid (CAS RN 1461-22-9) von nicht mehr als 20 GHT; - Dibutylzinndichlorid (CAS RN 683-18-1) von nicht mehr als 5 GHT; zur Verwendung bei der Herstellung von Butylzinnverbindungen, für die Glasherstellung und Tributylzinnchlorid als Katalysator in der pharmazeutischen Industrie (1)	

LfdNr. DExx	KN-Code+ Bezugs-dokument	Warenbezeichnung		Maßnahme-Art (Zollaussetzung / Zollkontingent) Anmerkungen
56	38249992 DE Ref-N° 6606957, 2022 (in 2022 angemeldet als KN 29312000)	Derzeitige Warenbeschreibung	Gemisch mit einem Gehalt an: - Tributylzinnchlorid (CAS-Nr. 1461-22-9) mit einer Reinheit von 80 GHT oder mehr; - Tetrabutylzinn (CAS RN 1461-25-2) von nicht mehr als 5 GHT; - Dibutylzinndichlorid (CAS RN 683-18-1) von nicht mehr als 6 GHT; - o-Xylol (CAS RN 95-47-6) von nicht mehr als 11 GHT; zur Verwendung bei der Herstellung von Tributylzinnchlorid als Katalysator in der pharmazeutischen Industrie (1)	Zollaussetzung Verwendung Tributylzinnchlorid kommt nach Aufbereitung als Prozesskatalysator in der Pharmaindustrie, z.B. bei der Herstellung von Blutdrucksenkern zum Einsatz.Antrag zurückgezogen
		Beantragte, geänderte Warenbeschreibung	Gemisch mit einem Gehalt an: - Tributylzinnchlorid (CAS-Nr. 1461-22-9) mit einer Reinheit von 80 GHT oder mehr; - Tetrabutylzinn (CAS RN 1461-25-2) von nicht mehr als 5 GHT; - Dibutylzinndichlorid (CAS RN 683-18-1) von nicht mehr als 6 GHT; - o-Xylol (CAS RN 95-47-6) von nicht mehr als 11 GHT; zur Verwendung bei der Herstellung von Butylzinnverbindungen, z.B. Butylzinntrichlorid für die Glasherstellung und Dibutylzinndilaurat für die Polyurethan Industrie.	

LfdNr. DExx	KN-Code+ Bezugs-dokument	Warenbezeichnung		Maßnahme-Art (Zollaussetzung / Zollkontingent) Anmerkungen
57	8406820010 DE Ref-N° 2036878, 2020	Derzeitige Warenbeschreibung	Industriedampfturbine mit - einer Leistung von 5 MW oder mehr, jedoch nicht mehr als 40 MW, - für einen Druck bis 140 bar und eine Temperatur bis 540°C ausgelegt, - auf der Frischdampfseite mit Doppelsitzventilen bestückt, die mit einem hydraulischen Servo bis maximal 12 bar betrieben werden	Zollaussetzung Verwendung Turbogeneratoren „Stromerzeugungsaggregate“ Handelsbezeichnung: Industriedampfturbine
		Beantragte, geänderte Warenbeschreibung	Industriedampfturbine mit - einer Leistung von 2,5 MW oder mehr, jedoch nicht mehr als 40 MW, - für einen Druck bis 140 bar und eine Temperatur bis 540°C ausgelegt, - auf der Frischdampfseite mit Doppelsitzventilen bestückt, die mit einem hydraulischen Servo bis maximal 12 bar betrieben werden	
58	2926907031 IT RefN° 6480148, 2022	Derzeitige Warenbeschreibung	Lambda-Cyhalothrin (ISO) (CAS RN 91465-08-6) mit einer Reinheit von 97 GHT oder mehr	Zollkontingent Antrag von der EU-Kommission nicht angenommen Verwendung: Lambda-Cyhalothrin ist ein Wirkstoff zur Formulierung von Insektiziden, die für landwirtschaftliche Zwecke und zur Gewährleistung der Ernährungssicherheit eingesetzt werden. Die fertige Formulierung wird zur Bekämpfung von Insekten auf verschiedenen Kulturpflanzen verwendet, einschließlich Baumwolle, Getreide, Kartoffeln und Gemüse. Von 2,5 Tonnen Lambda-Cyhalothrin sollen ca. 13 % auf dem EU-Markt verbleiben, dafür ist eine Erhöhung der existierenden Quote beantragt, und zwar um: 0,325 Tonnen (= 13 %)
		Beantragte, geänderte Warenbeschreibung	Lambda-Cyhalothrin (ISO) (CAS RN 91465-08-6) mit einer Reinheit von 96 GHT oder mehr	

Bereits bekannte Anträge auf Verlängerung bestehender Zollaussetzungen (Stand 28. März 2024)

Lfd.Nr.	Code der Kombinierten Nomenklatur Mitgliedstaat Referenz-Nummer	Warenbezeichnung	Zollaussetzung Anmerkungen
100	2933199040 UK 716,05	Edaravon (INN) (CAS RN 89-25-8)	Deutschland möchte Antragsteller werden
101	2928009045 DE 311706,2013	Tebufenozid (ISO) (CAS RN 112410-23-8)	Höhere Einfuhrmengen erwartet
102	2906190010 UK 1716,1,1997	Cyclohex-1,4-ylenedimethanol (CAS RN 105-08-8)	Deutschland möchte Antragsteller werden
103	2842100020 UK 1211,2009	synthetisches Chabasit-Zeolith-Pulver	Deutschland möchte Antragsteller werden
104	2842100010 UK 1211,2008	synthetisches Beta-Zeolithpulver	Deutschland möchte Antragsteller werden
105	2905110010 UK 3090865,2013	Methanol (CAS RN 67-56-1) mit einer Reinheit von 99,85 GHT oder mehr	Deutschland möchte Antragsteller werden
106	2906190010 UK 1716,1,1997	Cyclohex-1,4-ylendimethanol (CAS RN 105-08-8)	Deutschland möchte Antragsteller werden
107	3812399035 UK 498733/2013	Mischung mit einem Gehalt: - von 25 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 55 GHT einer Mischung von C15-18 Tetramethylpiperidinylestern (CAS RN 86403-32-9) - von nicht mehr als 20 GHT anderer organischer Verbindungen - auf einem Träger aus Polypropylen (CAS RN 9003-07-0) oder amorphem Siliciumdioxid (CAS RN 7631-86-9 oder 112926-00-8)	Deutschland möchte Antragsteller werden

Lfd.Nr.	Code der Kombinierten Nomenklatur Mitgliedstaat Referenz-Nummer	Warenbezeichnung	Zollaussetzung Anmerkungen
108	3812399025 UK 498854	UV -Stabilisator enthaltend: - α-[3-[3-(2H-Benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxopropyl]-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) (CAS RN 104810-48-2); - α-[3-[3-(2H-Benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxopropyl]-ω-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxopropoxy]poly (oxy-1,2-ethanediyl) (CAS RN 104810-47-1); - Polyethylenglycol mit einer gewichtsmittleren Molmasse (Mw) von 300 (CAS RN 25322-68-3) - Bis (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacat (CAS RN 41556-26-7), und - Methyl-1,2,2,6,6-pentamethyl-4- piperidylsebacat (CAS RN 82919-37-7)	Deutschland möchte Antragsteller werden
109	3907292035 UK 1457919,2018	Gemisch mit einem Gehalt von - 5 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 15 GHT eines Copolymers aus Glycerol, Propylenoxid und Ethylenoxid (CAS RN 9082-00-2) und - 85 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 95 GHT eines Copolymers aus Sucrose, Propylenoxid und Ethylenoxid (CAS RN 26301-10-0)	Deutschland möchte Antragsteller werden